



SICONE[®]
P R O D U C T O S



CATÁLOGO DE PRODUCTOS


¿QUIÉNES SOMOS?



Somos una empresa enérgica, atenta a las necesidades de nuestro mercado, siempre en búsqueda de desarrollar técnicas innovadoras con potencial de gran volumen, simplificando el servicio y economizando los sistemas actuales y/o tradicionales.

Enfatizamos el crecimiento constante en la eficiencia de nuestro sistema operativo, buscando la satisfacción a las necesidades de nuestros clientes ya que, además de fabricar nuestros propios productos, contamos con mano de obra especializada para la instalación de pisos de concreto.

En SICONE brindamos asesoría técnica y personalizada a nuestros clientes, recomendando combinaciones para concretos estampados, pulidos, escobillados o la mezcla de diferentes estilos. También trabajamos en la elaboración de tapetes, cenefas, moldes con logotipos especiales, ya sea para uso residencial, comercial, hotelero, fraccionamientos y urbanizaciones.



Color Endurecedor



Es un material en polvo especialmente diseñado para pigmentar pisos de concreto en fresco. Ideal para estampar elementos de concreto sujetos a tráfico y que requieren acabado estético de excelente calidad como: calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, plazoletas, estacionamientos, cocheras, etc.

PRESENTACIÓN: Saco 27 kg.

Desmoldante



Es un producto químico formulado con polímeros de baja densidad que, espolvoreado sobre la superficie cubierta con Color Endurecedor, permite el proceso de estampado sin que los moldes se adhieran. Además, puede ser pigmentado o neutro, lo cual permite aplicar otro tono al concreto, dándole contraste entre los colores.

PRESENTACIÓN: Bolsa 2.5 kg.
Caja 10 kg.

Ácido Colorante



Es un oxidante que modifica la pigmentación del concreto mediante una reacción química; al combinarse los iones metálicos de la sustancia y el hidróxido de calcio que contiene el cemento.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Galón 3.78 Lts.
Cubeta 19 Lts.

Barniz Extra Brillante



Es un polímero acrílico que proporciona una película de alto brillo protectora en el concreto de interiores y exteriores. Ofrece una excelente resistencia a la decoloración provocada por los rayos UV. Se adhiere firmemente al concreto formando una película impenetrable.

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Barniz Sellador Uso Rudo



Es un acrílico polisaturado de dos componentes, 38% sólidos, que al mezclarse produce un líquido de baja viscosidad que al ser aplicado. Proporciona una película protectora en el concreto de interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Barniz Sellador Acrílico Transparente NF



El Barniz Sellador Acrílico Transparente NF es un líquido transparente formulado con resinas acrílicas y base solvente, diseñado para penetrar profundamente y anclarse en la superficie del concreto que protege, otorgándole un aspecto de limpieza.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Cubeta 4 Lts.
Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Sicontegral



Sicontegral es un conglomerado de aditivos químicos que forman un polvo fino color gris claro con base cemento que incrementa la impermeabilidad de la mezcla sin afectar su resistencia.

PRESENTACIÓN: Bolsa 5 kg.

Siconcemento



Está fabricado con pigmentos finamente dispersados y acondicionados con materias primas de alta calidad, resistentes a la luz y a la alcalinidad, formulado con aditivos químicos para facilitar su dispersión y desarrollo de color en preparaciones base cemento.

PRESENTACIÓN: Caja 1 kg.

Sicone Bond



Especialmente para incrementar la dureza y resistencia del cemento y mezclas de morteros, mejorando sus cualidades adhesivas.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Galón 3.78 Lts.
Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Repel Aqua Sicone



Producto químico especialmente formulado como repelente de agua. Este es un líquido incoloro, de olor ligero y característico de fácil reconocimiento. Producto totalmente soluble al agua. Sus compuestos tienen la capacidad de penetrar y formar una capa protectora y repelente de varios milímetros de profundidad dentro del sustrato.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Siconcemento Alto Rendimiento



Está fabricado con pigmentos finamente dispersados y acondicionados con materias primas de alta calidad, resistencia a la luz y a la alcalinidad.

El poder de pigmentación de este compuesto es muy alto, por eso es que, los principales usos son para profesionales.

PRESENTACIÓN: Saco 25 Kg.

Pistola



Herramienta para la aplicación de Siconetán. Es de fácil manejo, fabricada en acero de alta resistencia con una empuñadura y gatillo sólidos para reducir el cansancio en la mano.

Adhesivo



Base cemento con aditivos en polvo, que aumentan la adhesividad al aplicarse en sustratos con y sin poro.

PRESENTACIÓN: Saco 20 Kg.

CONTAMOS CON TRES TIPOS DE ADHESIVOS

Porcelánico: Adhesivo base cemento. Diseñado para instalar piezas de nula absorción de humedad como la loseta porcelánica.

Piso sobre piso: Adhesivo base cemento. Ideal para instalar piso sobre el ya existente, sin necesidad de picarlo o removerlo.

Básico: Adhesivo base cemento. Ideal para vivienda de interés social.

Siconetán




Siconetán ha sido diseñado para: sellar juntas estructurales de alto movimiento, sellos en ventanerías (aluminio, vidrio, muro), juntas verticales y horizontales en albercas y tanques de agua potable, juntas en muros y techos compuestos por losas o elementos de concreto, madera, fibrocemento y vidrio.

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 Lts.
Cubeta 4 Lts.


Además de la variedad en diseños de moldes con los que contamos, también fabricamos moldes personalizados según sean las necesidades de nuestros clientes.



MOLDE: Abanico Grande
MEDIDAS: 126.5 x 71 cm.



MOLDE: Ashlar Nueva Inglaterra
MEDIDAS: 59 x 59 cm.



MOLDE: Ashlar Romano
MEDIDAS: 59 x 59 cm.



MOLDE: Coble Stone
MEDIDAS: 83 x 41 cm.



MOLDE: Ladrillo de Soga
MEDIDAS: 106.5 x 43.5 cm.




MOLDE: Piedra de Arrollo
MEDIDAS: 86 x 86 cm.




MOLDE: Piel de Elefante
MEDIDAS: 120 x 120 cm.



MOLDE: Tablón Madera
MEDIDAS: 90 x 40 cm.



MOLDE: Tile Wave
MEDIDAS: 60 x 60 cm.




MOLDE: Torre Uffit
MEDIDAS: 89 x 44 cm



MOLDE: Moldes Especiales
MEDIDAS: Según las necesidades del cliente

OBRAS REALIZADAS



Parque Rojo, Guadalajara, Jalisco.



Frac. Joya Huanacastle, Puerto Vallarta, Jalisco.



Plaza municipal La Sauceda, Jalisco.



Plazoleta Rectoría Universidad de Guadalajara.



Plaza municipal San Nicolás, Jalisco.



Plaza municipal San Nicolás, Jalisco.




Parque Recreativo, Culiacán, Sinaloa.

MUESTRAS



MOLDE: Abanico Europeo
COLOR: Jade
DESMOLDANTE: Chocolate



MOLDE: Abanico Grande
COLOR: Celeste
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Abanico Radial
COLOR: Celeste
DESMOLDANTE: Gris



MOLDE: Antique Cobble Stone
COLOR: Travertino
DESMOLDANTE: Chocolate
Ácido trigo Dorado



MOLDE: Ashlar Romano
COLOR: Onix
DESMOLDANTE: Gris Claro



MOLDE: Baldosa 10 x 10
COLOR: Gris Plata
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Baldosa 15 x 15
COLOR: Rosa Cantera
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Baldosa 30 x 30
COLOR: Café Claro
DESMOLDANTE: Café Oscuro




MOLDE: Cobble Stone
COLOR: Café Claro
DESMOLDANTE: Desmoldante Negro



MOLDE: Duela Madera
COLOR: Café claro
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Empedrado de Castilla
COLOR: Celeste
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Europiedra
COLOR: Plata
DESMOLDANTE: Gris



MOLDE: Granito Regular
COLOR: Amarillo
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Old Brick
COLOR: Rojo
DESMOLDANTE: Café Oscuro



MOLDE: Petatillo Chico
COLOR: Terracota
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Piedra de Cañón
COLOR: Travertino
DESMOLDANTE: Chocolate



MOLDE: Piedra Triangular
COLOR: Travertino
DESMOLDANTE: Café Claro



MOLDE: Piel Coquina
COLOR: Natural
DESMOLDANTE: Gris




MOLDE: Piel Craquelada
COLOR: Beige
DESMOLDANTE: Café




MOLDE: Pizarra Romana
COLOR: Jade
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Tablón Madera
COLOR: Café
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Tile Wave
COLOR: Rosa Cantera
DESMOLDANTE: Negro



MOLDE: Tlaquepaque
COLOR: Café
DESMOLDANTE: Negro



Rectoría Universidad de Guadalajara




Parque Rojo, Guadalajara, Jalisco.



Rutas recreativas vías verdes, Tala, Jalisco



Plaza municipal La Sauceda, Jalisco.



Además de la fabricación y comercialización de productos para el concreto estampado, contamos con un área de ejecución de proyectos.

Es en esta área donde contamos con personal especializado y altamente capacitado en la aplicación de concretos estampados, pisos industriales, pavimentos y pisos arquitectónicos. Resolviendo así la necesidad de nuestros clientes constructores en cuanto a piso se trata.

Más de 20 años de experiencia en el ramo de la construcción y más de tres millones de m² colocados alrededor de la República Mexicana nos respaldan. Nuestra mano de obra especializada más nuestros productos SICONE, forman el equipo perfecto para garantizar proyectos de la más alta calidad.



Concreto estampado con color endurecedor superficial negro y rojo, desmoldante negro se utilizó ácido oxidante y molde especial para dicha obra.



Color endurecedor superficial terminado a la sal.



Concreto estampado color superficial color rojo, desmoldante gris.



Concreto pulido con aplicación de ácido oxidante Sicone en 2 tonos.



Color integral terracota terminado pulido.

Conoce el proceso del
Concreto Estampado al escanear el siguiente código





Sicone oficial



@Sicone_oficial



Sicone



Sicone Oficial



Sicone oficial

Planta

Privada Bugambilias # 720
Col. La Magdalena
Zapopan, Jalisco, México.
Tels. (01 33) 3897-0570
(01 33) 2301-0416
(01 33) 2301-0417

Guadalajara

Av. Ávila Camacho # 1883
Col. Chapultepec Country
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (01 33) 3824-7234
(01 33) 3624-7906

Vallarta

Héroes de Nacozari # 111
Col. Buenos Aires
Bucerías, Nayarit, México.
vallarta@sicone.com.mx
Cel. 33 1291-7196
Tel. (01 32) 9298-3891



Contamos con distribuidores SICONE alrededor de la República Mexicana.